

الموضوع دراسة تقييم أثر بيئي (ب)
رقم الدراسة : ٢٠١٨(٦٦٧) سوهاج
قسيمه رقم : ٠٣٦٢٥٣٠

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٩ بشأن تغيير اسم النشاط في الموافقة البيئية الصادرة برقم (٣٧٧) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٦ من: رفع كفاءة وازدواج (طريق العوامر- بيت داوود) حتى المطار بطول ٢٥ كم وعرض ١٦ م وتغطية ترعة العوامر بطول ٣,٥ كم، الى : رفع كفاءة وازدواج (طريق العوامر- بيت داوود) حتى المطار بطول ٢٥ كم وعرض ١٦ م وتغطية ترعة عزبة الحيط بطول ٣,٥ كم ، باسم/ الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ، الشخص المسئول / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ، بالعنوان: مدخل العوامر - طريق سوهاج قنا الزراعي وحتى طريق المطار- مركز جرجا - محافظة سوهاج .
أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة وتقييم النموذج المقدم فإن الجهاز يوافق علي المشروع بالموقع المقترح من الناحية البيئية فقط ، شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وبقرار قانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الالتزام بالاشتراطات الآتية:-

١٨. الالتزام بالمساحة المحددة طبقا لما ورد بالنموذج وعدم التوسع أو القيام بأى اعمال اخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة .

١٩. الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري على اعمال تغطية ترعة العوامر

٢٠. مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق (٧) جدول (٢) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدله برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

٢١. الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (الجسيمات العالقة الكلية - الجسيمات الصخرية) بما يتفق مع الملحق رقم (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدله برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

٢٢. مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافرها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدله برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

٢٣. مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والغبار والأترية داخل مكان العمل بما يتفق مع الملحق (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدله برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١ .

٢٤. الالتزام بالتخلص الامن من المخلفات الصلبة الناتجة من النشاط بالمقابل العمومية كما ورد بالنموذج .

٢٥. ضرورة اتباع الاشتراطات والقواعد الخاصة بالامن الصناعى بما يحقق الامن والسلامة المهنية للعاملين .

٢٦. اعادة الموقع الى اقرب حالة كان عليها المكان بعد انتهاء عملية الرصف .

هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الاخلال بأى من القواعد أو القوانين الاخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الاخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة أو القواعد والقوانين المنظمة لهذا النشاط ، علماً بأن على الجهة الإدارية متابعة النشاط بصفة دورية مع ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود مخالفة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

بمتمد،،،
مدير عام الفرع

د/محمد محمود احمد



٢٠١٨/٧/٣١

فاكس : ٠٨٨-٤٩٧٠٢٢٧

ت : ٢٤/٢٦ / ٢٠١٨
للمراسلات البريدية :- ص ب : ٤٦ أسسيوط.

المدينة الصناعية - الصفا - بني غالب - أسسيوط

رقم الصادر (٥٢٦)
تاريخ الصادر ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨

وزارة البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع شئون الفرع
الإدارة العامة للفرع أسيوط

الموضوع : بخصوص دراسة تقييم أثر بيئي (ب)
رقم الدراسة : (٢١٠) ٢٠١٨ سوهاج
رقم امر الدفع الإلكتروني: GP1٥٩٣١٨٣٧٠٠٠٠٢٠٠

السيد المحترم/سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلينا والمرفق به البيانات التكميلية لنموذج التصنيف البيئي (ب) بخصوص إيداء رأى جهاز شئون البيئة في مشروع/ انشاء عدد ٢ بئر جوفى بمحطة نجع سعد ابوالسعود ، بإسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ،الشخص المسنول/ م.شعبان محمد امين ، بالعنوان/ منطقة بيت داوود - سعدالسعود - مركز جرجا - محافظة سوهاج .

أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج الخاص بالنشاط ، فإن الجهاز يوافق من الناحية البيئية فقط ، شريطة الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وبقرار قانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية مع الإلتزام بالاشتراطات الآتية:

١. الإلتزام بحفر عدد ٢ بئر جوفى فقط كما ورد بالنموذج ، وعدم اضافة أنشطة اخرى الا بعدالحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز.
٢. الإلتزام بموقع النشاط ، كما ورد بالنموذج.
٣. الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والرى على الحفر.
٤. الإلتزام بمعدل السحب اليومي الأمن من البئر .
٥. مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافرها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١.
٦. مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل مكان العمل بما يتوافق مع الملحق (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١.
٧. الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة برقم (١٠٩٥) لسنة ٢٠١١.
٨. التخلص السليم و الأمن بيئيا من المخلفات الناتجة عن أعمال الإنشاء في الأماكن المخصصة لذلك .
٩. الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة والتخلص منها بتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص النهائي منها بطريقة آمنة بيئيا.
١٠. إعداد السجل البيئي وجعله متاحاً للتفتيش البيئي.

هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأية قوانين أو قواعد أو قرارات أخرى تخص هذا النشاط مع ضرورة الحصول علي موافقة الجهات المعنية الأخرى و في حالة عدم الإلتزام لأي شرط من الاشتراطات الموضحة بعالية تعتبر الموافقة لا غيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

ابراهيم محمد

٨ / ٢٠

مدير عام الفرع

د/ محمد محمود احمد

٢٠١٨/٨/١٦



٢٠١٨/٨/١٦

الموضوع: بخصوص دراسة تقييم اثر بيئي (ب)
رقم الدراسة: (٨٩٩) سوهاج
رقم القسيمة: ٠١٦٦٨١٦

السيد المحترم / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي كتاب سيادتكم الوارد اليانا بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ١٦ والمرفق به البيانات التكميلية لنموذج تقييم التأثير البيئي (ب)، بشأن إبداء رأي الجهاز في نشاط/ دعم شبكات المياه بمركز المراغة (خط ٤ بوصة بطول ٩٠٤٣ م) بإسم/ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، والشخص المسئول/ نفسه، بالعنوان/ مركز المراغة - محافظة سوهاج.
أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم والبيانات التكميلية فإن جهاز شئون البيئة يوافق من الناحية البيئية علي المشروع المذكور بالموقع المقترح، شريطة الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالنموذج للجهاز والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ مع الإلتزام بالاشتراطات الآتية:-

- الإلتزام بموقع المشروع مع الإلتزام بالرسم التخطيطي للمشروع كما ورد بالنموذج .
- أن يقتصر النشاط على توصيل وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بمركز جهينة وعدم التوسع قبل الحصول على موافقة بيئية مسبقة من الجهاز.
- التخلص الأمن من المخلفات الصلبة (تكسير وحفر الطرق) والخطرة المتولدة عن العمل بالمشروع.
- التشوين والتداول الأمن والسليم للخامات والمواد المستخدمة والاثريه التي تم رفعها اثناء الرفع حتى يتم اعادة الردم بها مع ضمان عدم اعاقه حركة المرور بالمنطقة.
- الإلتزام بمطابقة اعمال المشروع للكود المصري لاسس تصميم وشروط تنفيذ خطوط المواسير لشبكات ميته الشرب والصرف الصحي الصادر عن مركز بحوث الاسكان والبناء .
- الإلتزام بالحدود القصوى لملوثات الهواء بما يتفق مع الملحق رقم (٥ ، ٦) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ ورقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢ .
- الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما يتفق مع الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
- الإلتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وضرورة توافقتها مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ .
- إعادة تأهيل الأراضي المستخدمة بعد انتهاء أعمال الحفر ووضع المواسير.
- الإلتزام بالحصول علي موافقات الجهات المعنية الاخرى.

هذه الموافقة على المشروع من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأى من القواعد أو القوانين الاخرى المنظمة لهذا النشاط مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات الاخرى المختصة والمعنية ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حالة مخالفة أى من الشروط السابقة.

مستعينا

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

مدير عام الفرع
محمد محمود أحمد



رقم الملف: 1928

التاريخ: ٢٠٠٦/٥/٢٣

الموضوع: نموذج (ب)

السيد الأستاذ / فاروق احمد محمود ابراهيم

سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٦ والمرفق به نموذج التصنيف البيئي (ب)، بشأن ابداء رأى الجهاز في مشروع محطة لرفع مياه الصرف الصحي، بالعنوان/ قرية الوفدة - المراغة - محافظة سوهاج.

أشرف بالإخطار بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم ، فإن الجهاز يوافق على المشروع المسدود ، شريطة الالتزام بجميع الإجراءات الواردة بالنموذج المقدم ، والالتزام بأحكام القانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ، بشأن حماية البيئة ، ولائحته التنفيذية، والالتزام بالاشتراطات التالية:

- مراعاة الحدود القصوى لمستويات التلوث بما يلي مع الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ .

- التخلص السليم من مخلفات أعمال الحفر والإنشاء.
- مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ .
- مراعاة عزل بشر تجمع مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وجيدة لمنع تسربها للمياه الجوفية.
- مراعاة التخلص السليم والأمن من الحمأة الناتجة عن محطة الرفع مع مراعاة القرارات الوزارية المنظمة بشأن تداول واستخدام الحمأة.

- إعداد سجل بيئي وحملته متاحاً للتفتيش البيئي.
- الموافقة من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأية قوانين أو قرارات أخرى تخص هذا النشاط

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الإدارة المركزية للتقييم الأثر البيئي

د. ك. فاطمة أبو شوك

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Official stamp and registration box with date 1998.

رقم الملف: 0754
 التاريخ: ٢٠١٨-٠٧-٠٧

الموضوع: نموذج تصنيف بيئي (ب)

السيد الأستاذ / فاروق أحمد محمود إبراهيم
 سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد،
 بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ ٢٠١٧/٢٨، والمرفق به البيانات التكميلية لمودج التصنيف البيئي (ب) بشأن
 أداء ربي الحجاز في مشروع محطة رفع صرف صحي بالكوايل باسم / الوحدة المحلية بالكوايل، مساهمات / فريسة الكوايل
 بحرق ساهم في محافظة سوهاج
 نشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة المودج المقدم، البيانات التكميلية المرفقة فإن جهاز شؤون البيئة يوافق على الممشروع،
 بشرطه الأتي: جميع المواصفات والأجزاء التي وردت بالمودج المقدم للجهاز والالتزام بجميع الأسس والأشكال التي
 التي نص عليها القانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٠٥ مسيح الالتزام
 بالأشكال التي

- الالتزام بتوفير مصدر مياه الشرب (بئر) للتشغيل عند انقطاع التيار كما ورد بالبيانات
- التصنيف
- أن يكون المحطة بظلمة الضخات العاطسة داخل غرفة التفرين وأن تكون التيار داخل غرفة تشغيل المحطة كحداودة
- البيانات التكميلية
- حدود الضخات المستويات الضخات بما يتفق مع الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦
- حدود الضخات المستويات الضخات بما يتفق مع الملحق رقم (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦
- حدود الضخات المستويات الضخات بما يتفق مع الملحق رقم (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦
- مراعاة تشغيل الضخات من الحماية الخاصة مع مراعاة القرارات الوزارية المنظمة بشأن تداول واستخدام الحماية
- الحد من الضخات المستويات الضخات بما يتفق مع الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦
- الحد من الضخات المستويات الضخات بما يتفق مع الملحق رقم (١١) من اللائحة التنفيذية للقانون ٤ لسنة ١٩٩٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
 رئيس الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي

(د. فاطمة أبو شوك)

مدير عام التقييم الأثر البيئي
 (م. محمد علي)

جامعة دمشق
 الإدارة العامة للتقييم الأثر البيئي
 ٢٠١٨-٠٧-٠٧

رقم التقييم: 2050
التاريخ: 20/10/2007

الموضوع: نموذج (ب)

السيد الأستاذ / فاروق أحمد محمود إبراهيم
سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ 20/10/2007 والمرفق به نموذج التصديق البيئي (ب) بشأن
إعداد رأس الجهاز في مشروع محطة لرفع مياه الصرف الصحي، بالعنوان / قرية البطاح - المحافظة
محافظة سوهاج.

أشرفت بالإحاطة بأنه بعد مراجعة النموذج المقدم ، فإن الجهاز يوافق على المشروع المذكور ،
شريطة الالتزام بجميع الإجراءات الواردة بالنموذج المقدم ، والالتزام بأحكام القانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ،
بشأن حماية البيئة ، ولائحته التنفيذية، والالتزام بالاشتراطات التالية:
• مراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء بما ينقل من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون
لسنة ١٩٩٤ .

• التخلص السليم من مخلفات أعمال الحفر والإنشاء.
• مراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتفق مع الملحق (٩) من اللائحة التنفيذية للقانون
لسنة ١٩٩٤ .

• مراعاة عزل بدن تجمع مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وجيدة لمنع تسربها للمياه الجوفية.
• مراعاة التخلص السليم والأمن من الحمأة الناتجة عن محطة الرفع مع مراعاة القرارات الوزارية المنظمة
بشأن تأمين واستخدام الحمأة.
• إعداد سجل بيئي وجعله متاحاً للتفتيش البيئي.

هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط دون الإخلال بأنه قوانين أو قواعد أو قرارات أخرى تخص هذا النشاط

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار،،،

مديرية الشؤون الصحية
الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي
د. ك. فاطمة أبو شوك

٢٠٠٧
٢٠٠٧
الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي
صناديق

